PRODUKTDATENBLATT
LS AY -CSD/P2

Connectors for LED Strips PFM and VAL | Verbinder für LED-Streifen



Anwendungsgebiete

– Allgemeine Innenbeleuchtung

Produktvorteile

– Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
– Werkzeuglose Installation

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	24 V
Nennstrom	5000 mA

Maße & Gewicht

Länge	20,9 mm
Breite	10.5 mm
Höhe	4.5 mm
Leitungsquerschnitt eingangsseitig	0,5 mm^2
Produktgewicht	1,5 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20…+55 °C

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP00

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-20…+80 °C

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Konformitätserklärung	LS AY

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075727526	Tasche 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	4.00 g	0.05 dm^3
4058075727533	Versandschachtel 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	248.00 g	1.44 dm^3
4058075727540	Versandschachtel 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	2871.00 g	19.85 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.