PRODUKTDATENBLATT
TRUSYS FLEX FEED IN BOX 5P WT

TruSys® FLEX FEED-IN BOX | Einspeisungsbox



Produkteigenschaften


– Einspeisungsbox 5- und 8-polig

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Maße & Gewicht

Länge	272 mm
Breite	92 mm
Höhe	58,0 mm
Produktgewicht	560,00 g



TRUSYS FLEX FEED IN BOX

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9016
Gehäusematerial	Stahl/Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Montageort	Montage-Schiene
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein

DOWNLOADS

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	TRUSYS FLEX FEED WT
PDF	Rechtliche Hinweise	Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track
PDF	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Konformitätserklärung	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
PDF	Konformitätserklärung UKCA	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX

	Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
TXT	Ausschreibungstexte	TruSys FLEX FEED-IN BOX FEED IN BOX 5P WT-DE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075781979	Faltschachtel 1	358 mm x 100 mm x 70 mm	639.00 g	2.51 dm^3
4058075781986	Versandschachtel 20	685 mm x 510 mm x 167 mm	14369.00 g	58.34 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.