

# PRODUKTDATENBLATT

## SF CIRCULAR 350 COVER

SURFACE CIRCULAR COVER | Ersatz-Abdeckung



---

### Anwendungsgebiete

- Ersatz für SURFACE CIRCULAR 350 3CCT Abdeckungen

---

### Produktvorteile

- Einfacher Austausch der Abdeckung ohne Leuchtaustausch

---

### Produkteigenschaften

- Opale Leuchtenabdeckung aus PMMA
- Schlagfestigkeit: IK03




Technische Daten

Photometrische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
---------------------	-------

Maße & Gewicht

Durchmesser	350 mm
Höhe	104,0 mm
Produktgewicht	136,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polymethylmethacrylat (PMMA)
Material Abdeckung	Acrylglas (PMMA)

Anwendung & Installation

Austauschbare Lichtquelleinheit	Nein
---------------------------------	------

Zertifikate & Standards

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein


Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

– Ersatz-Abdeckung optional erhältlich

**DOWNLOADS**

	Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	SURFACE CIRCULAR COVER 350 COVER-DE

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075156807	Bündel 1	380 mm x 380 mm x 104 mm	173.00 g	15.02 dm <sup>3</sup>
4058075156814	Versandschachtel 5	550 mm x 400 mm x 410 mm	1765.00 g	90.20 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**Referenzen / Verweise**

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.