
PRODUKTDATENBLATT
LS AY PFM -CSW/P5/50/P

Connectors for RGBW LED Strips | Verbinder für RGBW LED-Bänder



PERFOR-
MANCE
CLASS

Anwendungsgebiete

– Allgemeine Innenbeleuchtung

Produktvorteile

– Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
– Werkzeuglose Installation

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	0…36 V
Nennstrom	5000 mA

Maße & Gewicht

Länge	26,0 mm
Kabellänge	50 mm
Breite	19.0 mm
Höhe	7.2 mm
Leitungsquerschnitt eingangsseitig	0.35…0.75 mm^2
Produktgewicht	7,6 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Transparent

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20…+55 °C
Betriebstemperaturbereich	-20…+55 °C

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP66

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-35…+85 °C

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Konformitätserklärung	LED STRIP ACCESSORIES

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075451230	Tasche 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	16.20 g	0.05 dm^3
4058075451247	Versandschachtel 100	250 mm x 100 mm x 250 mm	958.00 g	6.25 dm^3
4058075451254	Versandschachtel 1,000	520 mm x 520 mm x 270 mm	23642.00 g	73.01 dm^3

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.