
PRODUKTDATENBLATT
DL UNIV SN RING D300 BK

DOWNLIGHT UNIVERSAL RINGS | Austauschbare Dekorringe für DOWNLIGHT UNIVERSAL Leuchten



Anwendungsgebiete

– Geeignet für DOWNLIGHT UNIVERSAL

Produktvorteile

– Einfache Installation

Produkteigenschaften


– Erhältlich in zwei Größen: 200 mm und 300 mm Durchmesser
– Verfügbar in 3 verschiedenen Farben: schwarz, gebürsteter Nickel und weiß
– Material: Stahl

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Maße & Gewicht

Durchmesser	302,0 mm
Höhe	22,0 mm
Produktgewicht	201,00 g



DL UNIV SN RING D300

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
RAL-Nummer	RAL 9017
Gehäusematerial	Stahl

Anwendung & Installation

Montageart	Oberfläche
Montageort	Leuchte
Einbaudurchmesser	300 mm
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	G11249993 DOWNLIGHT UNIVERSAL
PDF	Rechtliche Hinweise	Legal insert DL UNIV

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11207793


	Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
TXT	Ausschreibungstexte	DOWNLIGHT UNIVERSAL RINGS SN RING D300 BK -de


VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854559495	Faltschachtel 1	316 mm x 30 mm x 316 mm	294.00 g	3.00 dm^3
4099854559501	Versandschachtel 16	510 mm x 331 mm x 337 mm	5579.00 g	56.89 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN





Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.