

ARCLITE®

HLG-80H-12B

HLG-80H-12B

GTIN: 4021087009140

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG-B 90-305V AC, 130-430V DC/ 12V DC 80W, 3in1 DIMMUNG HLG-80H-12B

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 80W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantspannungsausgang 12V. IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC), Überlastungsschutz, Kurzschlusssschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,84 kg

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	12 V
Ausgangsstrom	5.000 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	80,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	195,6 mm
Breite	61,5 mm
Höhe	38,8 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 1-10 V	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja