


# PRODUKTDATENBLATT

## LN INDV DALI 1500 Through Wiring Kit

LINEAR IndiviLED® THROUGH-WIRING KIT | Kabel- und Steckverbindungs-Set für Lichtbandinstallation



### Produktvorteile

- Einfacher und schneller elektrischer Anschluss für die Lichtbandinstallation
- Durchverdrahtung mit AC-Stecker

### Produkteigenschaften

- Durchverdrahtungssatz für Lichtbänder (3 x 1,5 mm<sup>2</sup> Kabel mit AC-Stecker, Länge: 1.2 m oder 1.5 m)
- Anschlusskabel für Lichtbandmontage mit AC-Stecker
- Durchverdrahtungssatz für DALI (2 x 0,5 mm<sup>2</sup> Kabel mit AC-Stecker, Länge: 1.2 m oder 1.5 m)



## Technische Daten

### Maße & Gewicht

Länge	32,0 mm
Breite	13,0 mm
Höhe	7,0 mm
Produktgewicht	63,00 g
Kabellänge	1560 mm

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Gelb
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

### Anwendung & Installation

Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
-----------------------------------	------


### Zertifikate & Standards


Normen	CE
Ballwurfsicher	Nein

### Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
 Ausschreibungstexte	LINEAR IndiviLED THROUGH-WIRING KIT DALI 1500-DE

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075157996	Tasche 1	170 mm x 90 mm x 15 mm	69.00 g	0.23 dm <sup>3</sup>

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075158009	Beutel 4			
4058075173880	Versandschachtel 24	180 mm x 170 mm x 190 mm	1849.00 g	5.81 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.